

IM-30
IM-35

Brieföffner



Für kleine und mittlere Postvolumen



Briefe öffnen im 3-Seiten-Schlitzverfahren

Eingehende Post ist in jedem Geschäft äußerst wichtig. Sie kann jedoch auch komplex und zeitaufwändig sein. Rechnungen, Zahlungen und Korrespondenz treffen täglich ein und können sich ganz schnell ansammeln. Die Automatisierung dieses Prozesses führt zu erheblicher Zeitersparnis, sodass Ihre Post eher verteilt werden kann. Sie reduziert die Fehlerhäufigkeit und steigert die Leistungsfähigkeit.

Mit einem Posteingangssystem von Neopost an Ihrer Seite können Sie den Prozess des Briefeöffnens vereinfachen und beschleunigen. Die IM-30/35 sind absolut benutzerfreundlich und auch von ungeübten Mitarbeitern ganz einfach zu bedienen. Die IM-35 verfügt über eine vollautomatische Inhaltsentnahme, die den Umschlag vom Inhalt trennt und separat ausgibt.



Standard- und Mischpost

Variiert Ihre eingehende Post in der Umschlaggröße oder ist sie einheitlich? Die IM-30 und IM-35 können Misch- und Standardpost einfach und ohne Änderung der Einstellungen bearbeiten. Laden Sie einfach Ihre Umschläge in das Gerät und die Maschine transportiert und öffnet die Umschläge auf einer, zwei oder drei Seiten automatisch oder kann sogar den Inhalt entnehmen!

Leicht zu bedienen

Das eindeutige und einfache Bedienfeld ist selbsterklärend und die Anwendungen können mit nur einem Knopfdruck verändert werden. Der Anwender kann sich auf die Hauptaufgabe konzentrieren. Sortieren und Verteilen der eingehenden Post so schnell und so akkurat wie möglich.

Schutz Ihrer Dokumente

Um sicherzustellen, dass keines Ihrer wichtigen oder wertvollen Dokumente während der Entnahme verloren geht, werden die Umschläge auf drei Seiten aufgeschlitzt und zur Sichtprüfung aufgefaltet (serienmäßig bei IM-35). Als Option kann eine elektromechanische Dokumentenerfassung mit vier Detektoren geliefert werden.

Verschiedene Bedienmodi

Die IM-30 und IM-35 verfügen über verschiedene Bedienmodi. Sie können entweder bei einer einstellbaren kontinuierlichen Geschwindigkeit oder mit einer vom Anwender abhängigen Geschwindigkeit bedient werden, indem eine einzigartige, sensorgetriebene Umschlagtransportmethode eingesetzt wird.



Einfache und effiziente Öffnung und Entnahme

Die IM-30 und IM-35 wurden mit Augenmerk auf Effizienz und einfache Bedienbarkeit konstruiert. Neopost bietet Ihnen eine Lösung mit einem geringen Platzbedarf, die perfekt in jede Büroumgebung passt. Sie öffnet Hunderte von Briefumschlägen in nur wenigen Minuten oder entnimmt sogar die Inhalte für eine effizientere Verteilung.

Schlitzmechanismus

Der patentierte Schlitzmechanismus öffnet die Umschläge an bis zu drei Seiten. Dabei wird der Briefinhalt nicht beschädigt. Es entstehen keine scharfen Kanten und kein Schnittabfall.

Zugänglichkeit

Das einzigartige Design der IM-30 und IM-35 bietet schnellen, einfachen und sicheren Zugang zum gesamten Bearbeitungsweg der Kuverts: Es muss nur eine Abdeckung geöffnet werden. Ihre Post ist während des gesamten Öffnungs- oder Entnahmeprozesses sichtbar und zugänglich.

Output-Optimierung

Optimale Sortierbänder verbessern die Produktivität der IM-30 und IM-35: Mehrere Bediener können die eingehende Post sortieren und beurteilen. So entsteht auf einfache Art und Weise ein Mehrplatzsystem für die Posteingangsbearbeitung.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

Erweitern Sie die IM-30 und IM-35 mit Sortierbändern und professioneller Poststelleneinrichtung und schaffen Sie die ultimative Postbearbeitungslösung für die Gegenwart und die Zukunft.



Technische Daten

Geschwindigkeit IM-30	bis zu 2.400 Takte/Std.
Geschwindigkeit IM-35	bis zu 2.000 Takte/Std.
Minimale/Maximale Höhe des Umschlags	5-175 mm
Minimale/Maximale Breite des Umschlags	140-260 mm
Maximale Briefdicke	bis zu 4 mm
Minimales/Maximales Gewicht des Umschlags	50-200 g
Automatische Inhaltentnahme (IM-35)	ja
Einfache Bedienung ohne komplizierte Voreinstellungen	ja
Individuelle Taktgeschwindigkeit durch optoelektronische Steuerung	ja
Kompaktes Tischgerätedesign	ja
Sortierband (max. 2)	optional

Qualität und Sicherheit

Öffnet Mischpost bis B5 im 3-Seiten-Schlitzverfahren	ja
Keine scharfen Kanten, kein Schnittabfall	ja
Keine Beschädigung des Inhalts	ja
Elektromechanische Restinhaltskontrolle	optional

Budgetoptimierung

Schnelle Amortisation durch hohe Zeitersparnis	ja
--	----

Systemspezifikationen

Länge x Höhe x Tiefe	996 x 324 x 564 mm
Gewicht	63 - 66 kg
Länge des Sortierbands	1182 mm