

GeraCut pro-line Coupeuses automatiques XY

L'outil parfait conçu pour les utilisateurs recherchant des solutions de finition novatrices, performantes, fiables et durables

- GeraCut 210
- GeraCut 220



GeraCut pro-line

- Coupeuses XY de 36 "et 40 " de haute productivité
- Coupe à feuille simple automatique et rapide
- **Opération de** découpe simultanée sur les 4 côtés
- Excellente qualité de coupe
- **Productivité** élevée: 10 documents 50x70 /minute
- **Off-line**: ne limite pas la productivité du traceur
- Idéal pour la coupe des affiches, des panneaux d'affichage et des posters

GeraCut pro-line: coupe automatique XY feuille à feuille

La coupeuse XY GeraCut est conçue pour la coupe simultanée des 4 côtés d'une variété de documents graphiques de grand format imprimés feuille à feuille par les traceurs à grande vitesse de nouvelle génération. Les opérations de coupe XY sont effectuées automatiquement, rapidement et avec précision. Cette solution de coupe innovante dispose d'une grande table extensible avec une guide d'insertion des documents qui permet la production de haute qualité en continu.

Caractéristiques principales

- Fonctionnement simple: Les documents sont découpés dans les 4 côtés en une seule étape
- Haute précision de coupe d'une variété de documents graphiques imprimés sur papier normal, papier couché, photo ou blueback
- Productivité élevée: la grande table, qui facilite l'introduction des documents, est conçue pour garantir un flux de travail ininterrompu à haute de coupe élevée
- Recadrage précis sans marques de coupe
- **Réglage coupe** automatique X, Manuel Y
 - ✓ Coupe longitudinal (Y) de longueur illimitée
 - ✓ Coupe transversal (X) jusqu'à 36 "ou 40 "
- Sur roués, indépendante de l'imprimante,
- Dispositif Plug & Play, facile à utiliser et à gérer
- Silencieuse et fiable

Innovation

- Conçue pour la coupe XY feuille à feuille
- Opération de coupe: précise sans marques de coupe
- Ajustement automatique de la vitesse de coupe XY selon le type de matériel

Productivité

- Soutiens la haute productivité de l'imprimante
- Flux de travail rapide et constant, grâce à la grande table extensible
- Vitesse d'exécution: jusqu'à 600 posters / heure

Économie

Sans marques de découpe

- Ne nécessite pas de PC et RIP
- Temps de traitement plus court
- Économie du papier et encre



• Vitesse: 200 à 600 posters/heure

 Médias prédéfinie: les vitesses de coupe X et Y sont préréglés en fonction du type et de l'épaisseur du support

• **Découpage précis** de graphiques longues

• **Découpe:** X de 2 à 100 mm Y de 5 à 500mm

Performance



Copie:

• longueur min: 300mm max: illimité

• Largeur min 300mm/ max

max 920mm(36") 1020mm(40")

Media 60-200gsm

Versatilitè





Gera depuis 1969

Gera est connu pour ses solutions de finition compacts et malins.

Ce nouveau programme de **coupe automatique** XY **GeraCut** confirme la capacité de Gera de concevoir et fournir des solutions uniques qui garantissent une **productivité élevée** et la **flexibilité** avec un **investissement rentable**.

Dispositif unique pour une flexibilité, performance et productivité maximale

- La grande table avec un guide d'introduction de documents permets une haute productivité
- Collection des documents découpés dans la séquence de traitement
- Écran tactile interactif pour la configuration de la coupe

La seule solution compacte et versatile pour la coupe des documents graphiques feuille à feuille imprimées par la nouvelle génération d'imprimantes numériques à grande vitesse.

Grande table pliable

La grande table permet de placer un jeu de copies. L'opérateur introduit le document d'une feuille unique dans l'unité de coupe aisément guidée d'une manière très productive

- Dimensions: Largeur I 000mm extensible jusqu'a I 550mm (GeraCut 220), longueur 900mm
- **Guide latérale:** pour permettre un alignement parfait et la précision de coupe
- **Gain d'espace:** la table est rabattable (GeraCut 210)

Bac d'empilement en sortie Pliable

Les documents découpées sont empilés à l'arrière de la coupeuse en conservant la séquence de traitement

Ecran tactile

L'innovant écran tactile apporte une valeur ajoutée en fonction de :

- La sélection des types de supports d'impression: la vitesse de coupe XY est prédéfini par type de média. En sélectionnant simplement le type de support à couper, le préréglage de la vitesse de coupe de X et Y approprié pour le type de matériau sera fournir automatiquement
- Personnalisation de la coupe (de tête et de bord de fuite)
- Installation et maintenance: Video de soutien pour les instructions d'utilisation, l'installation et le dépannage
- **Innovation:** facile à installés grâce aux commandes graphiques auto explicatifs



Grand table



Guide d'introduction




Bac de sortie



Ecran tactile

Caractéristiques techniques

	GeraCut 210	GeraCut 220
Référence produit	M210XXXT	M220XXXT
	Coupeuse XY 36"	Coupeuse XY 40"
Document		
épaisseur	jusqu'à 0,5mm	jusqu'à 0,5mm
longueur	Min. 250mm - Max illimité	Min. 250 mm - Max illimité
largeur	Min. 250mm - Max 920mm	Min. 250mm - Max 1020mm(40")
poids	60-200 g/m²	60-200 g/m ²
Туре	Blue Back	Blue Back
	Papier couché	Papier couché
	Papier normal	Papier normal
	Papier photo	Papier photo
	Papier pour affichés	Papier pour affichés
	Polypropylène	Polypropylène
Réglage du découpage		
х соире	Configuration Automatique	Configuration Automatique
	Coupe de tète Min 2mm - Max 100mm	Coupe de tète Min 2mm - Max 100mm
	Coupe de bord de fuite Min 2mm - Max 25mm	Coupe de bord de fuite Min 2mm - Max 25mm
у соире	Configuration Manuelle	Configuration Manuelle
	Min 5mm - Max 150mm	Min 5mm - Max 150mm
Capacité de stockage		
des déchets	1501	5001
Précision	±Imm	±lmm
Vitesse	□ m/min	24 m/min
Interface utilisateur	Écran tactile	Écran tactile
Bruit	70 dBa moyen	72 dBa
Table	Grande table 900x1000 mm, pliable	Grande table 900x1150 mm, fixe
	Extensible à 900x1400mm	Extensible à 900x1550mm
Espace	Profondeur 560 + 750 mm + 30 mm	Profondeur 560 + 750 mm + 30 mm
•	Largeur I I 40 mm	Largeur I 240 mm
	haupteur 960 mm	haupteur 960 mm
Poids	125 Kg - 275 lb	135 Kg - 298 lb
i olus		
Puissance	230/ 115 Vac	230/ 115 Vac
	50 /60 Hz 265W	50 /60 Hz 265W
Garantie	12 mois	12 mois









L'information contenue dans ce document est sujet à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services GERA sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Rien ici ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. GERA ne sera pas responsable des erreurs techniques ou éditoriales ni des omissions contenues dans ce document. Rev. 12.2016



CONTACT: Claude Gandolfi

2, rue Léon Laval L-3372 Leudelange

Tél.: +352 26 380-1 Fax: +352 26 380-345 www.ck-online.lu reproplans@ck-online.lu

